

Proposition commerciale

Réf. : PR-EC-2605-0915

Date : 12/05/2026

Date de fin de validité : 12/06/2026

Code client : CU-EC-N-143530

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666
Email: contact@alu210.com


Adressé à:

DIDIER COLOMBO
41 LOTISSEMENT LES PRELOTS
52000 JONCHERY
Téléphone: 0620007850
Email: colombo.ar@hotmail.fr

Commerciale : Marion Le Roy - 07 88 17 21 42 - com11@alu210.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Portail coulissant HYE?RES Dimensions standard 2800 mm (côte largeur entre piliers) x 1075 mm LA QUEUE DE CREMAILLERE A 200CM Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	1 783,08	1	5%	1 693,93
Portillon HYE?RES Dimensions standard 990mm (côte largeur entre piliers) x 1075mm Poussant à gauche (Vue de l'extérieur) Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Gâche électrique: Non Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeu:48 m Epaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour					



Proposition commerciale

Réf. : PR-EC-2605-0915

Date : 12/05/2026

Date de fin de validité : 12/06/2026

Code client : CU-EC-N-143530

Description	Taux	Montant	Quantité	Taux	Montant
fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	608,10	1	5%	577,70
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1		139,00
Remise code promo moteur offert	20%	-591,20	1		-591,20
Frais de port	20%	288,90	1		288,90

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Total HT 2 108,33
Total TVA 20% 421,65
Total TTC 2 529,98

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

12:06



Re: DEVIS ALU210-NOTICE



Boîte de réception



arlette colombo 11:58



à me

Afficher les images

Je soussigné Mr Colombo Didier, adresse 41
lotissement les Prelots 52000 Jonchery, valide le bon
pour accord du devis PR_EC_2605_0915.
Fait le 12 mai 2026
Mr Colombo Didier.

Envoyé à partir de [Outlook pour Android](#)

From: com11@alu210.com <com11@alu210.com>
Sent: Tuesday, May 12, 2026 11:34:46 AM
To: colombo.ar@hotmail.fr <colombo.ar@hotmail.fr>
Subject: RE: DEVIS ALU210-NOTICE

Voici le devis rectifié bon pour accord 😊

Je vous invite à me le retourner signé
électroniquement ou alors me faire un retour de mail
en confirmant le bon pour accord comme ceci;

Je valide le Bon Pour Accord du devis PR-EC-2605-
0915 avec votre nom et la date du jour.

Pour le financement, comme déjà évoqué au
téléphone, si c'est un acompte je vous invite à
m'envoyer la preuve de virement en photo.

Afin que ie puisse la transmettre à la comptable et

← Répondre

→ Transférer