



METAL13

METAL13 ALUMINIUM, LDA

RUA DA POUPA- FRACAO H

4780-528 SANTO TIRSO

PORTUGAL

Proposition commerciale

No : 20260731

Date : 14.5.2026

CLIENT

ALU210

CHANTIER

REF:GURSOY OSMAN 29

Le 14-mai-2026

Madame, Monsieur, ALU210

Conformement a votre demande, veuillez trouver ci-joint notre proposition commerciale qui, nous l'esperons, retiendra votre attention.

Conditions de paiement :

60% a la commande

40% restant avant la sortie de la marchandise

Virement bancaire (IBAN PT50 0045 1212 4037 3081 8461 0 - BIC/SWIFT: CCCMPTPL)

Validite de la proposition : 29 jours

Delais : 7016 sable / Blanc sable / Noir sable: 8 semaines apres validation et paiement de l'acompte; Toutes autres couleurs a definir suivant stock.

Les cotes et descriptifs sont sujet a verification de votre part. En cas d'approbation de la proposition commerciale et des conditions, merci de nous la retourner datee, signee, avec cachet et la mention "Bon pour Accord"

Nous vous remercions vivement de nous avoir consultes et restons a votre disposition pour repondre a toutes questions concernant ce devis.

Dans l'attente de votre accord, je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees.

Proposition Commerciale: 20260731

Pos.	Description	Prix	Prix Total
1	<p>[PO B] PORTAIL BATTANT Largeur (mm): 4000 Hauteur (mm): 1710 Couleur: 2100 SABLE Modele: PEGASE (deco bronze) Moteur: Motorisable</p> <p>* Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche)</p>	2 086,45	2 086,45
2	<p>[MOT AVI B] MOTEUR AVIDSEN Moteur battant verin AVIDSEN Modele: STYRKA 310 Kit avec 2 telecommandes + gyrophare</p>	204,53	204,53
3	<p>[DIGI AVI] DIGICODE AVIDSEN Digicode Avidsen</p>	30,10	30,10
4	<p>[PO C] PORTAIL COULISSANT Largeur (mm): 4000 Hauteur (mm): 1710 Couleur: 2100 SABLE Modele: PATMOS Ouverture: Vers la gauche (vue exterieure) Moteur: AVIDSEN</p> <p>* Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 50 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche) * Traverse haute Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur 3 mm * Traverse basse renforcee de serie solidairement en extrusion pour fixation de cremaillere.</p>	1 942,98	1 942,98
5	<p>[MOT AVI C] MOTEUR AVIDSEN Moteur coulissant AVIDSEN Modele: OREA550 Kit avec 2 telecommandes + gyrophare</p>	291,36	291,36
6	<p>[DIGI AVI] DIGICODE AVIDSEN Digicode Avidsen</p>	30,10	30,10

Proposition Commerciale: 20260731

Pos.	Description	Prix	Prix Total
7	<p>[PO B] PORTAIL BATTANT Largeur (mm): 2800 Hauteur (mm): 1710 Couleur: 2100 SABLE Modele: MONACO Moteur: Non - Ouverture manuelle (inclus poignee + serrure a cle)</p> <p>* Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche)</p>	1 142,03	1 142,03
8	<p>[PO C] PORTAIL COULISSANT Largeur (mm): 3100 Hauteur (mm): 1710 Couleur: 2100 SABLE Modele: MONACO Ouverture: Vers la droite (vue exterieure) Moteur: Non - Ouverture manuelle (inclus poignee + serrure a cle)</p> <p>* Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 50 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche) * Traverse haute Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur 3 mm * Traverse basse renforcee de serie solidairement en extrusion pour fixation de cremaillere.</p>	1 536,52	1 536,52
9	<p>PORTILLON Largeur (mm): 1100 Hauteur (mm): 1710 Modele: MONACO Ouverture: Vers la droite (vue exterieure) Couleur: 2100 SABLE</p> <p>* Portillon 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche)</p>	521,47	521,47

Total HT EUR: 7 785,54

Total TTC EUR: 7 785,54

METAL13 ALUMINIUM, LDA

Document cree par METALGEST - 14/05/2026 16:47