

Proposition commerciale

Réf. : PR-EC-2605-2461

Date : 21/05/26

Date de fin de validité : 21/06/26

Code client : CU-EC-N-113452

Émetteur:

ALU 210- STONE 210 - ART 210
278 ROUTE DE SAINT MESMIN
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666

Email: contact@alu210.com

Adressé à:

Dominique LEROY


96 D Route De Rouen
27500 pont audemer
Téléphone: 0677627465

Email: dominique-leroy27@wanadoo.fr

Commerciale : Marion Le Roy - 06 10 93 82 94 - com11@alu210.com

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Carport Dimensions standard Profondeur: 5000mm, largeur: 6000mm Modules: 2 Couleur: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Type: Autoportée Hauteur totale du poteaux: 2500 Couleur structure: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Plaques panneaux sanwich: Panneaux Sandwich Standards de 52 mm Color Panneaux: RAL blanc 9016 finition sablé Lumière: Sans Éclairage	20%	7 859,49	1	10%	7 073,54
Portail coulissant MONACO Dimensions standard 4200 mm (côte largeur entre piliers) x 1575 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'exterieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Option Wifi Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Épaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Épaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Épaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	2 763,89	1	5%	2 625,70
Portail coulissant MONACO Dimensions standard 5200 mm (côte largeur entre piliers) x 1575 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'exterieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210					



Proposition commerciale

Réf. : PR-EC-2605-2461

Date : 21/05/26

Date de fin de validité : 21/06/26

Code client : CU-EC-N-113452

Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Couleur décoration: Inox Option Wifi Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m Epaisseur cloisons:3 mm. Lames de remplissage: Hauteur 200 mm, profondeur 20 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché). Traverse haute Profondeur: 110 mm Hauteur: 90 mm Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.	20%	3 147,06	1	5%	2 989,71
Accessoires pour le montage du moteur	20%	278,00	1		278,00
Frais de port	20%	709,77	1		709,77
OPTION WIFI OFFERT	20%	-220,00	1		-220,00
Remise code promo moteur offert	20%	-1 382,06	1		-1 382,06
DIGICODE OFFERT	20%	0,00	2		0,00

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Total HT 12 074,66
Total TVA 20% 2 414,92
Total TTC 14 489,59

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à
680 ROUTE NATIONALE 20
45770 SARAN

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

13:32

5G



(aucun objet) Boîte de réception



Leroy Dominique 13:32



à me

Envoyé de mon iPhone
Je valide le bon pour accord PR-EC-2605-2461
LEROY DOMINIQUE 22/ 05/2026

← Répondre

→ Transférer