

---

**Ajout de 2 telecommande commande tripoteau 33**

---

**Evan Dufal** <com2@alu210.com>  
Para: commande <commande@metal13.pt>

18 de maio de 2026 às 16:26

Bonjour pouvez vous ajouter 2 telecommande

Bien cordialement  
Evan Dufal  
[Alu210.com](mailto:com2@alu210.com)



----- Message transféré -----

**De :** Evan Dufal <[com2@alu210.com](mailto:com2@alu210.com)>  
**Date :** 18 mai 2026 à 16:36 +0200  
**À :** 'Commercial' <[commercial@metal13.pt](mailto:commercial@metal13.pt)>  
**Objet :** Ajout de 2 telecommande devis signé

Salut j'ai ce client qui a signé en demande 2 télécommande supplémentaire

Est ce que le commercial devra le re rentrer dans le logiciel metalgest ou alors envoyé par mail pour éviter un doublon


2 Télécommandes supplémentaire	20%	48,33	1	48,33

Conditions de règlement: Payer 100% à l'avance

Règlement TTC par chèque à l'ordre de ALU 210- STONE 210 - ART 210 envoyé à  
680 ROUTE NATIONALE 20  
45770 SARAN

Total HT	3 514,62
Total TVA 20%	702,93
<b>Total TTC</b>	<b>4 217,54</b>

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

Le 18 mai 2025  
Bon pour Accord 

Émetteur:

**ALU 210- STONE 210 - ART 210**  
278 ROUTE DE SAINT MESMIN  
45750 SAINT PRYVÉ SAINT MESMIN

Tél.: 0218886666

Email: contact@alu210.com

Adressé à:

**TRIPOTEAU Thierry**  
20c Route de Libourne  
33750 st germain du puch  
Téléphone: 0604057594  
Email: thierrytripoteau@laposte.net

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<p><b>Portail coulissant AVEIRO</b> Dimensions standard 3500 mm (côte largeur entre piliers) x 1475 mm Ouverture: Vers la Gauche (vue de l'extérieur) Type d'ouverture: Classique: sur rail au sol Moteur EXPERT210 Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	2 012,56	1	2 012,56
<p><b>Clôture AVEIRO Dimensions standard 9540 mm</b> Module 5 tronçon(s) 9540mm x 600 mm Montant aluminium À visser Couleur portail: RAL gris anthracite 7016 finition sablé Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. Certifié Qualicoat Garantie 10 ans. Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotisé. Montant aluminium: Largeur:85 mm Profondeur:48 m  Epaisseur cloisons:3 mm Lames de remplissage:Hauteur 240 mmX Profondeur25 mm x Epaisseur 2.5 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marché) Traverse haute Profondeur: 110 mm   Hauteur: 90 mm   Epaisseur 2.5 mm avec guide intégré en extrusion. Traverse basse renforcée de serie solidairement en extrusion pour fixation de crémaillère. Décoration lame filmé bois, ciment, acier, tole perforée, décoration alunox.</p>	20%	1 541,16	1	1 541,16
Accessoires pour le montage du moteur	20%	139,00	1	139,00
Remise code promo moteur offert	20%	-563,05	1	-563,05
Frais de port	20%	336,61	1	336,61
partie pleine du sol jusqu'à la traverse du milieu 850mm	20%	0,00	1	0,00

Bien cordialement  
Evan Dufal  
[Alu210.com](http://Alu210.com)

