



METAL13

METAL13 ALUMINIUM, LDA

RUA DA POUPA- FRACAO H

4780-528 SANTO TIRSO

PORTUGAL

Proposition commerciale

No : 20260748

Date : 23.5.2026

CLIENT

ALU210

CHANTIER

REF:YAICHE LAHCENE 45

Le 23-mai-2026

Madame, Monsieur, ALU210

Conformement a votre demande, veuillez trouver ci-joint notre proposition commerciale qui, nous l'esperons, retiendra votre attention.

Conditions de paiement :

60% a la commande

40% restant avant la sortie de la marchandise

Virement bancaire (IBAN PT50 0045 1212 4037 3081 8461 0 - BIC/SWIFT: CCCMPTPL)

Validite de la proposition : 29 jours

Delais : 7016 sable / Blanc sable / Noir sable: 8 semaines apres validation et paiement de l'acompte; Toutes autres couleurs a definir suivant stock.

Les cotes et descriptifs sont sujet a verification de votre part. En cas d'approbation de la proposition commerciale et des conditions, merci de nous la retourner datee, signee, avec cachet et la mention "Bon pour Accord"

Nous vous remercions vivement de nous avoir consultes et restons a votre disposition pour repondre a toutes questions concernant ce devis.

Dans l'attente de votre accord, je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees.

Proposition Commerciale: 20260748

Pos.	Description	Prix	Prix Total
1	<p>[PO C] PORTAIL COULISSANT Largeur (mm): 4860 Hauteur (mm): 1700 Couleur: RAL 7016 SABLE Modele: IOS Ouverture: Vers la gauche (vue exterieure) Moteur: EXPERT</p> <p>* Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 50 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche) * Traverse haute Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur 3 mm * Traverse basse renforcee de serie solidairement en extrusion pour fixation de cremaillere.</p>	1 768,54	1 768,54
2	<p>[MOT EXP C] MOTEUR EXPERT Moteur coulissant EXPERT Modele: GA600AC Kit avec 2 telecommandes + gyrophare</p>	132,00	132,00
3	<p>PORTILLON Largeur (mm): 1170 Hauteur (mm): 1700 Modele: IOS Ouverture: Vers la droite (vue exterieure) Couleur: RAL 7016 SABLE</p> <p>* Portillon 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche)</p>	426,97	426,97
4	<p>CLOTURE Largeur (mm): 1170 Hauteur (mm): 750 Couleur: RAL 7016 SABLE Modele: IOS Fixation: A visser Type de cloture: Cadre</p> <p>* Cloture 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Pillier aluminium: Largeur: 60 mm Profondeur: 60 mm Epaisseur: 3 mm</p>	189,21	189,21

Proposition Commerciale: 20260748

Pos.	Description	Prix	Prix Total
5	<p>CLOTURE Largeur (mm): 5070 Hauteur (mm): 750 Couleur: RAL 7016 SABLE Modele: IOS Fixation: A visser Type de cloture: Cadre Decoupe boite au lettre 295x295</p> <p>* Cloture 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Pillier aluminium: Largeur: 60 mm Profondeur: 60 mm Epaisseur: 3 mm</p>	849,74	849,74
6	<p>CLOTURE Largeur (mm): 3890 Hauteur (mm): 750 Couleur: RAL 7016 SABLE Modele: IOS Fixation: A visser Type de cloture: Cadre</p> <p>* Cloture 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Pillier aluminium: Largeur: 60 mm Profondeur: 60 mm Epaisseur: 3 mm</p>	628,87	628,87

Total HT EUR: 3 995,33

Total TTC EUR: 3 995,33

METAL13 ALUMINIUM, LDA

Document cree par METALGEST - 23/05/2026 09:10