



METAL13

METAL13 ALUMINIUM, LDA

RUA DA POUPA- FRACAO H

4780-528 SANTO TIRSO

PORTUGAL

Proposition commerciale

No : 20261193

Date : 31.8.2026

CLIENT

MTPE

CHANTIER

REF:LABOURSE

Le 31-aou-2026

Madame, Monsieur, MTPE

Conformement a votre demande, veuillez trouver ci-joint notre proposition commerciale qui, nous l'esperons, retiendra votre attention.

Conditions de paiement :

100% a la commande

0% restant a la commande

Virement bancaire (IBAN PT50 0045 1212 4037 3081 8461 0 - BIC/SWIFT: CCCMPTPL)

Validite de la proposition : 28 jours

Delaïs : 7016 sable / Blanc sable / Noir sable: 8 semaines apres validation et paiement de l'acompte; Toutes autres couleurs a definir suivant stock.

Les cotes et descriptifs sont sujet a verification de votre part. En cas d'approbation de la proposition commerciale et des conditions, merci de nous la retourner datee, signee, avec cachet et la mention "Bon pour Accord"

Nous vous remercions vivement de nous avoir consultes et restons a votre disposition pour repondre a toutes questions concernant ce devis.

Dans l'attente de votre accord, je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguees.

Proposition Commerciale: 20261193

Pos.	Description	Prix	Prix Total
1	[PO C] PORTAIL COULISSANT Largeur (mm): 4000 Hauteur (mm): 1500 Couleur: RAL 7039 SABLE Modele: PORTO Ouverture: Vers la droite (vue exterieure) Moteur: Motorisable * Portail 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 50 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche) * Traverse haute Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur 3 mm * Traverse basse renforcee de serie solidairement en extrusion pour fixation de cremaillere.	1 984,45	1 984,45
2	PORTILLON Largeur (mm): 1000 Hauteur (mm): 1500 Modele: PORTO Ouverture: Vers la droite (vue exterieure) Couleur: RAL 7039 SABLE * Portillon 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans. * Assemblage tenons-mortaises usinages sur banc automatique robotise. * Montant aluminium: Largeur: 85 mm Profondeur: 52 mm Epaisseur cloisons: 3 mm * Lames de remplissage: Hauteur 200 mm x Profondeur 20 mm x Epaisseur 3 mm. Avec 2 contre cloisons (lame la plus robuste du marche)	732,10	732,10
3	[POT 130] POTEAU 130x130 Longueur (mm): 2100 Couleur: RAL 7039 SABLE Quantite: 4 Fixation: A sceller * Poteau 100% ALUMINIUM traitement qualitatif: Thermolaquage. * Certifie Qualicoat Garantie 10 ans.	596,16	596,16
4	FRAIS DE PORT	400,00	400,00

Total HT EUR: 3 712,71

Total TTC EUR: 3 712,71

METAL13 ALUMINIUM, LDA

Document cree par METALGEST - 01/09/2026 20:24

BON POUR ACCORD

Valide par : SARL MTPE

Date : 01/09/2026 20:24